



X7


design office



PIANI SCRIVANIA E TAVOLO RIUNIONE IN MELAMINICO

Realizzati in conglomerato ligneo spessore 18 mm, rivestito con carta melaminica opaca, antiriflesso e antigraffio, presentano una sagomatura lungo il perimetro di h. 10 mm. I lati lunghi sono bordati in ABS antiurto in tinta spessore 1mm; i lati di testa sono rifiniti con un profilo estruso di alluminio sp. 5 mm x h.10 mm brillantato lucido. Densità del pannello: 670/730 kg/m³

Finiture:



PIANI SCRIVANIA E TAVOLO RIUNIONE IN MELAMINICO LACCATO

Realizzati in conglomerato ligneo spessore 18 mm, rivestiti con carta melaminica, sagomati h.10 mm lungo tutto il perimetro, bordati i lati lunghi in ABS spessore 1mm e il tutto verniciato laccato opaco in vari colori. Lati di testa corti rifiniti con un profilo estruso di alluminio sp. 5 mm x h.10 mm brillantato lucido.

Finiture:



Tempi di produzione: 5 settimane; oltre alle finiture laccate proposte, tutte le finiture della scala RAL sono disponibili.

PIANI SCRIVANIA E TAVOLO RIUNIONE IN VETRO

Realizzati in vetro extra chiaro, temprato, spessore 10 mm, satinati il lato superiore e verniciati coprente quello inferiore e dotati di placche di fissaggio in acciaio inox. Presentano angoli raggiati, con bordo filo lucido piatto e spigoli smussati a 45°.

Finiture:





STRUTTURE METALLICHE




Strutture Closed e Open in profilato di lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche o cromata lucida.


Finiture:



Gamba in profilato di lamiera di acciaio spessore 2 mm, a sezione pentagonale 94x30 mm.



Longoni realizzati in acciaio a sezione rettangolare 100x40 mm, sp. 1.5 mm, verniciati a polveri epossidiche.



Gamba Open: piedino livellatore in polietilene, Ø18 mm, con regolazione 0-15 mm.



Gamba Closed: piedino livellatore in polietilene, Ø35 mm, con regolazione 0-13 mm.

BOX MULTIUSO

Combination unit con cassetteria realizzato in pannelli di conglomerato ligneo spessore 18 mm, rivestiti con carta melaminica, con bordi perimetrali in ABS antiurto spessore 1mm. Vano raccogliacavi, nella parte superiore, accessibile mediante sportello in estruso di alluminio verniciato a polveri epossidiche con tappi di testa in ABS e spazzolino per passaggio cavi. Mensola nella parte inferiore, porta-borse e porta CPU.

Schiena esterna in conglomerato ligneo spessore 18 mm rivestita con carta melaminica, con bordi perimetrali in ABS antiurto spessore 1mm.

Cassetteria 3 cassetti in metallo verniciato a polveri epossidiche color argento, con guide a sfere a scomparsa ad estrazione totale e sistema "soft" incorporato + cassetto porta cancelleria con guide a rullo ad estrazione parziale.

BOX MULTIUSO LACCATO


Combination unit con cassetteria realizzato in pannelli di conglomerato ligneo spessore 18 mm, rivestiti con carta melaminica, con bordi perimetrali in ABS antiurto spessore 1mm e laccatura opaco in vari colori. Vano raccogliacavi, nella parte superiore, accessibile mediante sportello in estruso di alluminio verniciato a polveri epossidiche con tappi di testa in ABS e spazzolino per passaggio cavi. Mensola nella parte inferiore, porta-borse e porta CPU.

Schiena esterna in conglomerato ligneo spessore 18 mm rivestita con carta melaminica, con bordi perimetrali in ABS antiurto spessore 1mm e laccatura opaco disponibile in vari colori.

Cassetteria 3 cassetti in metallo verniciato a polveri epossidiche color argento, con guide a sfere a scomparsa ad estrazione totale e sistema "soft" incorporato + cassetto porta cancelleria con guide a rullo ad estrazione parziale.


Maniglia metallica standard

Zen



Maniglia metallica opzionale

Zen





Bianco (A)
Grigio ombra (Q)


VASCHETTA RACCOGLICAVI PER TAVOLO RIUNIONE

Realizzata con fianchi e coperchio in alluminio brillantato lucido e tappi di testa in ABS verniciato effetto cromo. Coperchio basculante apribile da entrambi i lati dotati di spazzolino per il passaggio cavi.


SCRIVANIA SINGOLA GAMBA OPEN




SCRIVANIA SINGOLA CON BOX E GAMBA CLOSED




TAVOLO RIUNIONE GAMBA OPEN




TAVOLO RIUNIONE GAMBA CLOSED




SCRIVANIE AUTONOME



SCRIVANIE CON BOX MULTIUSO




TAVOLI RIUNIONE



SCRIVANIE AUTONOME


SCRIVANIA SINGOLA

- 1) Piano scrivania in melaminico sp. 18mm o in vetro sp. 10 mm
- 2) Longoni
- 3) Gamba Closed
- 4) Gamba Open
- 5) Griglia raccogli-cavi metallica (opzionale)
- 6) Gonna in melaminico sp. 18 mm (opzionale)



SCRIVANIA CON BOX


- 1) Piano scrivania in melaminico sp. 18mm o in vetro sp. 10 mm
- 2) Piano dattilo in melaminico sp. 18 mm o in vetro sp. 10 mm
- 3) Travi sostegno allungo
- 4) Gamba Open condivisa per sostegno scrivania e box multiuso
- 5) Gamba Closed condivisa per sostegno scrivania e box multiuso
- 6) Longoni
- 7) Combination unit con cassetiera 3 cassetti + por tacancelleria
- 8) Gamba Closed
- 9) Gamba Open



TAVOLI RIUNIONE


TAVOLO RIUNIONE GAMBA OPEN


- 1) Piano tavolo riunione in melaminico sp. 18mm o in vetro sp. 10 mm
- 2) Sportello accesso cavi
- 3) Griglia passacavi in metallo (opzionale)
- 4) Longoni
- 5) Gamba Open



TAVOLO RIUNIONE GAMBA CLOSED

- 1) Piano tavolo riunione in melaminico sp. 18mm o in vetro sp. 10 mm
- 2) Sportello accesso cavi
- 3) Griglia passacavi in metallo (opzionale)
- 4) Longoni
- 5) Gamba Closed





Boccola passacavi in ABS Ø60mm



Vaschetta raccogliscavi in metallo con coperchio flip-top



Griglia raccogliscavi in tondino d'acciaio con supporti per scrivania



Griglia raccogliscavi in tondino d'acciaio con supporti per tavolo riunione in continuità



Gonna in melaminico



Gonna in melaminico laccato